WMTSの表示手順





「レイヤ」メニューの「WMS/WMTSレイヤの追加」をクリックします。



「新規」ボタンを押下し、「名前」欄に任意の名称を入力し、「URL」欄にWMTSサービスの ケイパビリティXMLのURLを入力し「OK」ボタンを押下します。「新規」ボタンの代わりに、 登録されているサーバーをプルダウンメニューから選択することも可能です。

<u>%</u>	QGIS2.2.0-Valmiera												
プロジェクト	ト(J) 編集(E) ビュー(V)	/ レイヤ(L) 設定(S) プラダイン(P) ベクダ(Q) ラスタ(R) データベース(D) プロセッシング ヘルプ(H)											
		, Q, (M, ♡ � ⊅ ⊅ ⊅ ¤ ≯ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₩ ₩ № ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩)										
₿ <i>₩.</i> , (
	us us 🙀 🖪												
······································	00000000000000000000000000000000000000												
(The second seco													
		✓ WM(T)Sサーバからレイヤを追加 ? ×											
		レイヤレイヤ順序 タイルセット サーバー検索											
1													
		ID 名称 タイトル 要約											
V?	レイヤ ブラウザ												
?	20000000000000 最短経路												
V° -	開始点	画像エンコード―――											
E <mark>s</mark>	終了点												
	判完基准												
	長さ	タイルサイズ											
Å	時間	GetFeatureInfoの地物制限 10											
6	計算 エクスス	ガ 「WGS 84 変更 …											
\Æ	***	^ レイヤ名											
		〕追加(A) 開じる ヘルプ											
			1/2										
		● 座標: 13406812,5558625 縮紀 1:16.163,771 ▼ ダ エレンダ EPS	3G:3857										

「接続」ボタンを押下しサーバーから情報を取得します。

<u>- 1000-</u>	🧖QGIS2.2.0-Valmiera _ 🗇 × プロジェカレ(1) 編集(E) ドゥー(10 しんな(1) 設守(S) プラガイン(P) べわな(C) ラフタ(P) データベーフ(D) プロセッシング ヘリプ(D)														×						
े 🖻																					
				* >	abc 😡		abe abe	Abc	2 ≥ 2 (abc)				1 40		<u></u>				3 -	45.	
2 W -		/%				•	6 1	9													
j u																					
V																					
Q.																					
	WM(T)Sサーバからレイヤを注血 アン ×																				
	レイヤーレイヤ順序 タイルセット サーバー検索																				
e,		1/	形式		スタイル	タイルヤ	vh CRS														
ź		f	image (png	FAULT	Default Style	f_00t	EPSG:3	357													
	e image/pne GEOL Default Style e_set EPSG-3857																				
		glf	Image/pris	Geolo	ey foult Style	elf_sot	EPSG:3	357													
√	ーズやーブラウザー	elfn	image/png	GLFN	Default Style	glfn_set	EPSG:3	357													
9		gn	image/png	GN	Default Style	gn_set	EPSG:3	357													
۲ ۵	開始点	<u> </u>	image/png	LINE	Default Style	l_set	EPSG:3	357													
¥ 🔝 🔭		lf Ka	He improved LEN Default Style He oct EPSC-2057																		
	桥了点	ITT	image/png		Default Style	In set	EPSG-3	257													
	判定基準	-	IIIIage/ prig	NOM		II_SEC	El SQ.5														
-\$-	長さ																				
Ôr																					
6	計算 エクスオ																				
\Ø	に パヤ名 GEOL																				
	追加(A) 閉じる ヘルプ																				
	271 ルビットが9番れですましんで																				
									8 / / / /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13406812	2,5558628	5		縮尺 1:	16,163,771	- 9	 レンダ 	EPSG:38	857
	、白 hn -+- フ	· .	14	<u> </u>	<u> </u>			~ '	$\gamma + \gamma$	74 SS	11	Г١ф	4 0		×н	++		-і Г	881	* 7	

追加するレイヤ(この例ではGEOL)を選択し、「追加」ボタンを押下し「閉じる」 ボタンを押下します。



選択したレイヤ(この例ではGEOL)が表示されます。



同様の手順で、必要なレイヤ(この例ではFAULT)を追加します(図は拡大しています)。



「レイヤ」ペインのレイヤのチェックボックスの操作で、レイヤの表示/非表示を切り替えることができます。上の例ではFAULTレイヤを非表示にしています。